




**Service de la consommation
et des affaires vétérinaires**

Contrôle des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH-1066 Epalinges



AIEM
Association Intercommunale des Eaux
du Mormont
Grand-Rue 25
Case postale 45
1315 La Sarraz

Epalinges, le 14.09.2017

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 17-VD-1145

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / AIEM
Association Intercommunale des Eaux du Mormont
Prélèvement du : 06.09.2017 Effectué par : AIEM
Association Intercommunale des Eaux
du Mormont

RÉSULTATS



N° d'échantillon : 17-6861 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : Ferreyres
Lieu de prélèvement : Maison de commune - Buanderie - Robinet de la
plonge, La Sarraz
Température de l'eau : 19 °C

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	27	max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-540	pH		7.7	M : 6.8 - 8.2
VD-MON-L-E-540	Conductivité électrique	µS/cm	506	M : max. 800
VD-MON-L-E-230	Turbidité	UT/F	0.2	T :
VD-MON-L-E-341	Dureté totale	°F	27.0	M : min. 10.0
VD-MON-L-E-540	Dureté carbonatée	°F	25.1	
VD-MON-L-E-341	Calcium	mg/L	90	M : max. 200
VD-MON-L-E-341	Magnésium	mg/L	11.0	M : max. 125.0

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-341	Sodium	mg/L	4.4	max. 200.0
VD-MON-L-E-341	Potassium	mg/L	1.2	M : max. 5.0
VD-MON-L-E-540	Hydrogénocarbonate	mg/L	306	
VD-MON-L-E-311	Sulfate	mg/L	17	max. 250
VD-MON-L-E-311	Nitrate	mg/L	8.7	max. 40.0
VD-MON-L-E-311	Chlorure	mg/L	7.9	max. 250.0
VD-MON-L-E-311	Fluorure	mg/L	0.15	max. 1.50
VD-MON-L-E-311	Bromure	mg/L	non décelé	
VD-MON-L-E-311	Bromate	mg/L	non décelé	max. 10.00
VD-MON-L-E-311	Chlorate	mg/L	non décelé	max. 0.2
VD-MON-L-E-611	Carbone organique total	mg/L	<1.0	M : max. 1.0
VD-MON-L-E-410	Ammonium	mg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-420	Nitrite	mg/L	non décelé	max. 0.500
VD-MON-L-E-430	Orthophosphate	mg/L	<0.050	
VD-MON-L-E-341	Lithium	mg/L	non décelé	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

T: Valeur de tolérance; M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

- Eau assez dure.

Base légale : MSDA

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Emolument : 130.00 CHF (Montant HT)



LE CHIMISTE CANTONAL

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Copie(s) à : Commune de Ferreyres, Route des Bois 3, 1313 Ferreyres



**Service de la consommation
et des affaires vétérinaires**

Contrôle des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH-1066 Epalinges



STS 0176

AIEM
Association Intercommunale des Eaux
du Mormont
Grand-Rue 25
Case postale 45
1315 La Sarraz

Epalinges, le 14.09.2017

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 17-VD-1143

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / AIEM
Association Intercommunale des Eaux du Mormont
Prélèvement du : 06.09.2017 Effectué par : Monsieur François PILLOUD
Remarque : Des analyses complémentaires de micropolluants (composés pesticides et traceurs d'eaux usées) ont été effectuées. L'émolument correspondant facturé (70.-) pour ce contrôle officiel complémentaire ne représente qu'une fraction du coût de l'analyse.

RÉSULTATS



N° d'échantillon : 17-6859 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : La Sarraz Supérieur
Lieu de prélèvement : Hôpital de St-Loup - Fontaine publique devant la
Maisonnette - Jet continu, La Sarraz
Température de l'eau : 14.8 °C

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	0	max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-540	pH		7.6	M : 6.8 - 8.2
VD-MON-L-E-540	Conductivité électrique	µS/cm	464	M : max. 800
VD-MON-L-E-230	Turbidité	UT/F	0.3	T :
VD-MON-L-E-341	Dureté totale	°F	25.1	M : min. 10.0
VD-MON-L-E-540	Dureté carbonatée	°F	24.2	
VD-MON-L-E-341	Calcium	mg/L	82	M : max. 200

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-341	Magnésium	mg/L	11.2	M : max. 125.0
VD-MON-L-E-341	Sodium	mg/L	3.1	max. 200.0
VD-MON-L-E-341	Potassium	mg/L	0.7	M : max. 5.0
VD-MON-L-E-540	Hydrogénocarbonate	mg/L	295	
VD-MON-L-E-311	Sulfate	mg/L	8	max. 250
VD-MON-L-E-311	Nitrate	mg/L	6.2	max. 40.0
VD-MON-L-E-311	Chlorure	mg/L	5.8	max. 250.0
VD-MON-L-E-311	Fluorure	mg/L	0.18	max. 1.50
VD-MON-L-E-311	Bromure	mg/L	non décelé	
VD-MON-L-E-311	Bromate	mg/L	non décelé	max. 10.00
VD-MON-L-E-311	Chlorate	mg/L	non décelé	max. 0.2
VD-MON-L-E-611	Carbone organique total	mg/L	<1.0	M : max. 1.0
VD-MON-L-E-410	Ammonium	mg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-420	Nitrite	mg/L	non décelé	max. 0.500
VD-MON-L-E-430	Orthophosphate	mg/L	<0.050	
VD-MON-L-E-341	Lithium	mg/L	non décelé	
VD-MON-L-E-705-1	1H-Benzotriazole	µg/L	<0.020	
VD-MON-L-E-705-1	5-Methylbenzotriazole (Tolytriazole)	µg/L	non décelé	
VD-MON-L-E-705-1	Acésulfame K (E950)	µg/L	non décelé	
VD-MON-L-E-705-1	Acide diatrizoïque	µg/L	non décelé	
VD-MON-L-E-705-1	Carbamazépin	µg/L	non décelé	
VD-MON-L-E-705-1	Diclofénac	µg/L	non décelé	
VD-MON-L-E-705-1	Metformine	µg/L	<0.020	
VD-MON-L-E-705-1	Sulfadimidine	µg/L	non décelé	
VD-MON-L-E-705-1	Sulfaméthoxazole	µg/L	non décelé	
VD-MON-L-E-705-1	Alachlore	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Alachlore ESA	µg/L	non décelé	M : max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Alachlore OXA	µg/L	non décelé	M : max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Atrazine	µg/L	<0.010	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Atrazine, Dééthyl-	µg/L	<0.010	M : max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Atrazine, Déisopropyl-	µg/L	non décelé	M : max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Azoxystrobine	µg/L	<0.010	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Bentazone	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Benzamide, 2,6-Dichloro-	µg/L	non décelé	M : max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Boscalid	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Carbendazime	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Chloridazon	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Chloridazon-desphenyl	µg/L	non décelé	M : max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Chloridazon, Méthyl-Desphényl-	µg/L	non décelé	M : max. 0.100

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-705-1	Chlorotoluron	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Chlorpyrifos	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Chlorpyrifos-méthyl	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Cyanazine	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Cybutryne	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Cyproconazole	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Cyprodinil	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	D, 2,4-	µg/L	non décelé	M : max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Diazinon	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Dichlorprop	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Diméthachlore ESA	µg/L	non décelé	M : max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Diméthachlore OXA	µg/L	non décelé	M : max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Dimethenamid ESA	µg/L	non décelé	M : max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Dimethoate	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Diuron	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Epoxiconazole	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Éthofumesate	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Imidaclopride	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Iprovalicarbe	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Isoproturon	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Linuron	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	MCPA	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Mécoprop	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Mésotrione	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Metalaxyl	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Métamitrone	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Métamitrone-desamino	µg/L	non décelé	M : max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Métazachlore	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Métazachlore ESA	µg/L	non décelé	M : max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Métazachlore OXA	µg/L	non décelé	M : max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Methoxyfénoside	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Métolachlore	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Metolachlor ethane sulfonic acid	µg/L	non décelé	M : max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Metolachlor oxanilic acid	µg/L	non décelé	M : max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Métribuzine	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	N,N-Diéthyl-3 tolumide	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Napropamide	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Nicosulfuron	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Pirimicarbe	µg/L	non décelé	max. 0.100

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-705-1	Propachlore ESA	µg/L	non décelé	M : max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Propamocarbe	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Propazine	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Pyriméthanil	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Simazine	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Sulcotrione	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Tébuconazole	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Terbuthylazine	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Terbutryne	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Thiacloprid	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Thiaméthoxam	µg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-705-1	Triclosan	µg/L	non décelé	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale
T: Valeur de tolérance; M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

- Eau assez dure.

Base légale : MSDA

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

CONCLUSION GLOBALE

Absence des composés pesticides et traceurs d'eaux usées recherchés.

ÉMOLUMENTS

Emolument : 200.00 CHF (Montant HT)



LE CHIMISTE CANTONAL

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Copie(s) à : Commune de La Sarraz, Grand-Rue 1, C.P. 45, 1315 La Sarraz



**Service de la consommation
et des affaires vétérinaires**

Contrôle des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH-1066 Epalinges



STS 0176

AIEM
Association Intercommunale des Eaux
du Mormont
Grand-Rue 25
Case postale 45
1315 La Sarraz

Epalinges, le 14.09.2017

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 17-VD-1144

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / AIEM
Association Intercommunale des Eaux du Mormont
Prélèvement du : 06.09.2017 Effectué par : Monsieur François PILLOUD

RÉSULTATS



N° d'échantillon : 17-6860 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : La Sarraz Inférieur
Lieu de prélèvement : Route de Dizy - Fontaine publique - Jet continu, La Sarraz
Température de l'eau : 18.4 °C

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	5	max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-540	pH		7.6	M : 6.8 - 8.2
VD-MON-L-E-540	Conductivité électrique	µS/cm	463	M : max. 800
VD-MON-L-E-230	Turbidité	UT/F	0.2	T :
VD-MON-L-E-341	Dureté totale	°F	25.1	M : min. 10.0
VD-MON-L-E-540	Dureté carbonatée	°F	24.1	
VD-MON-L-E-341	Calcium	mg/L	82	M : max. 200
VD-MON-L-E-341	Magnésium	mg/L	11.3	M : max. 125.0
VD-MON-L-E-341	Sodium	mg/L	3.1	max. 200.0

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-341	Potassium	mg/L	0.8	M : max. 5.0
VD-MON-L-E-540	Hydrogénocarbonate	mg/L	294	
VD-MON-L-E-311	Sulfate	mg/L	8	max. 250
VD-MON-L-E-311	Nitrate	mg/L	6.2	max. 40.0
VD-MON-L-E-311	Chlorure	mg/L	5.8	max. 250.0
VD-MON-L-E-311	Fluorure	mg/L	0.18	max. 1.50
VD-MON-L-E-311	Bromure	mg/L	non décelé	
VD-MON-L-E-311	Bromate	mg/L	non décelé	max. 10.00
VD-MON-L-E-311	Chlorate	mg/L	non décelé	max. 0.2
VD-MON-L-E-611	Carbone organique total	mg/L	<1.0	M : max. 1.0
VD-MON-L-E-410	Ammonium	mg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-420	Nitrite	mg/L	non décelé	max. 0.500
VD-MON-L-E-430	Orthophosphate	mg/L	<0.050	
VD-MON-L-E-341	Lithium	mg/L	non décelé	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale
T: Valeur de tolérance; M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

- Eau assez dure.

Base légale : MSDA

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Emolument : 130.00 CHF (Montant HT)



LE CHIMISTE CANTONAL

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Copie(s) à : Commune de La Sarraz, Grand-Rue 1, C.P. 45, 1315 La Sarraz



**Service de la consommation
et des affaires vétérinaires**

Contrôle des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH-1066 Epalinges



STS 0176

AIEM
Association Intercommunale des Eaux
du Mormont
Grand-Rue 25
Case postale 45
1315 La Sarraz

Epalinges, le 14.09.2017

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 17-VD-1142

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / AIEM
Association Intercommunale des Eaux du Mormont
Prélèvement du : 06.09.2017 Effectué par : Monsieur François PILLOUD

RÉSULTATS



N° d'échantillon : 17-6858 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : Orny
Lieu de prélèvement : Fontaine publique - Bassin 1966 - Jet continu, Orny
Température de l'eau : 17.8 °C

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	4	max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-540	pH		7.6	M : 6.8 - 8.2
VD-MON-L-E-540	Conductivité électrique	µS/cm	464	M : max. 800
VD-MON-L-E-230	Turbidité	UT/F	0.2	T :
VD-MON-L-E-341	Dureté totale	°F	24.8	M : min. 10.0
VD-MON-L-E-540	Dureté carbonatée	°F	24.0	
VD-MON-L-E-341	Calcium	mg/L	81	M : max. 200
VD-MON-L-E-341	Magnésium	mg/L	11.2	M : max. 125.0
VD-MON-L-E-341	Sodium	mg/L	3.1	max. 200.0
VD-MON-L-E-341	Potassium	mg/L	0.9	M : max. 5.0

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-540	Hydrogénocarbonate	mg/L	294	
VD-MON-L-E-311	Sulfate	mg/L	8	max. 250
VD-MON-L-E-311	Nitrate	mg/L	6.2	max. 40.0
VD-MON-L-E-311	Chlorure	mg/L	5.8	max. 250.0
VD-MON-L-E-311	Fluorure	mg/L	0.18	max. 1.50
VD-MON-L-E-311	Bromure	mg/L	non décelé	
VD-MON-L-E-311	Bromate	mg/L	non décelé	max. 10.00
VD-MON-L-E-311	Chlorate	mg/L	non décelé	max. 0.2
VD-MON-L-E-611	Carbone organique total	mg/L	<1.0	M : max. 1.0
VD-MON-L-E-410	Ammonium	mg/L	non décelé	max. 0.100
VD-MON-L-E-420	Nitrite	mg/L	non décelé	max. 0.500
VD-MON-L-E-430	Orthophosphate	mg/L	<0.050	
VD-MON-L-E-341	Lithium	mg/L	non décelé	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale
T: Valeur de tolérance; M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

- Eau moyennement dure.

Base légale : MSDA

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Emolument : 130.00 CHF (Montant HT)



LE CHIMISTE CANTONAL

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Copie(s) à : Commune d'Orny, Rue de la Cage 1, 1317 Orny