






RAPPORT DE GESTION | 2021



**Association
Intercommunale
des Eaux du Mormont**



TABLE DES MATIERES

GESTION ADMINISTRATIVE

Conseil Intercommunal	2
CODIR	5
Personnel d'exploitation	8

GESTION TECHNIQUE

Autocontrôle / Qualité de l'eau	9
Analyses	10
Défense incendie	11
Réseau de distribution EPOT	12
Bâtiments / ouvrages AIEM	12
Matériel technique et compteurs	13

CONSEIL INTERCOMMUNAL - LEGISLATURE 2021-2026

ECLEPENS

DELEGATION FIXE
Pascal Guinnard

DELEGATION VARIABLE
Raoul Bortolotti
José-Antonio Perez
Olivier Tissot

SUPPLEANTS
Michel Chuard
Jean-Philippe Murset

FERREYRES

DELEGATION FIXE
Maria Welham Ruiters

DELEGATION VARIABLE
Isabelle Genton

SUPPLEANTS
Françoise Oulevey

ORNY

DELEGATION FIXE
Julien Hugo

DELEGATION VARIABLE
Loïc Pavillard

SUPPLEANTS
Joël Pythoud

POMPAPLES

DELEGATION FIXE
Vincent Studer

DELEGATION VARIABLE
André Loewer
Benjamin Wicki

SUPPLEANTS
Georges Barré
Cyril Monnier

LA SARRAZ

DELEGATION FIXE
Jean Hubert

DELEGATION VARIABLE
Philippe Hofer
Naser Lekiqi
François Mottier
Denis Rochat
Romain Urfer
Sébastien Vannod

SUPPLEANTS
Ludovic Favre
Michel Martone

BUREAU DU CONSEIL – dès le 01.07.2021

BUREAU

PRESIDENT

Pascal Guinnard

VICE-PRESIDENT

Julien Hugo

SCRUTATEURS

François Mottier
Romain Urfer

SCRUTATEURS SUPPLEANTS

Isabelle Genton
Michel Martone

SECRETAIRE

Patricia Gabriel

COMMISSION DE GESTION ET DES FINANCES

MEMBRES

Isabelle Genton
Loïc Pavillard
José Antonio Perez
Romain Urfer
Benjamin Wicki

SUPPLEANTS

Philippe Hofer
Olivier Tissot
Sébastien Vannod

COMMISSION TECHNIQUE

MEMBRES

Jean Hubert
Vincent Studer
Maria Welham Ruiters

SUPPLEANTS

Michel Chuard
Julien Hugo
François Mottier

COMMISSION DE RECOURS

MEMBRES

André Loewer
François Mottier
Maria Welham Ruiters

SUPPLEANTS

Raoul Bortolotti

ACTIVITES Le Conseil Intercommunal a tenu 2 séances plénières.

SEANCES **Le 15 juin 2021** à la salle du Conseil communal d'Eclépens

Le Conseil Intercommunal :

- *Adopte à l'unanimité le préavis 06.21/1 – Comptes 2020 arrêtés au 31 décembre 2020, avec un excédent de revenus de CHF 380'262.94 et donne décharge au CODIR de sa gestion pour l'année 2020*

Le 8 décembre 2021 à la salle du Conseil communal d'Eclépens

Le Conseil Intercommunal :

- *Adopte à l'unanimité le préavis 12.21/2 – Indemnités des membres du CODIR, du Président et du Conseil intercommunal pour la législature 2021-2026*
- *Adopte à l'unanimité le préavis 12.21/3 – Délégations de compétences au CODIR pour la législature 2021-2026*
- *Adopte à l'unanimité le préavis 12.21/4 – Budget 2022, tel qu'amendé par le CODIR, avec un excédent de revenus de CHF 3'895.00*

**INSTALLATION
DES
AUTORITES** La séance d'installation des autorités pour la législature 2021-2026 a eu lieu
le 22 juin 2021 à la Grande Salle d'Eclépens

Etaient convoqués :

18 membres de la délégation fixe et variable

6 membres suppléants

COMPOSTION CODIR - LEGISLATURE 2021-2026

PRESIDENT

Franco Cetrangolo
Eclépens

- Administration et secrétariat
- Finances
- Réseau de distribution

VICE - PRESIDENT

Alain Viret
Ferreyres

- Surveillants de réseaux
- Autocontrôle et qualité de l'eau
- Réseau de distribution
- Matériel technique et compteurs

MEMBRE

Anne Gueye-Girardet
La Sarraz

- Administration et secrétariat
- Autocontrôle et qualité de l'eau
- Réseau de distribution
- Entretien ouvrages AIEM et ext.

MEMBRE

Dominique Bataillard
Pompaples

- Finances
- Défense incendie
- Réseau de distribution
- Matériel technique et compteurs

MEMBRE

Fabien Gervais
Orny

- Surveillants de réseaux
- Défense incendie
- Réseau de distribution
- Entretien ouvrages AIEM et ext.

SECRETAIRE : Patricia Gabriel

BOURSIERE : Myriam Beyeler

Une permanence téléphonique est assurée les mercredis et jeudis matins.

Détail des dicastères

Administration et secrétariat

- Responsable du secrétariat du Comité de direction
- Répondant du bureau du Conseil intercommunal
- Répondant des communes membres et des mandataires externes
- En charge du traitement des conventions passées avec des tiers ou avec les communes membres
- En charge des contrats des concessionnaires
- Gestion des taxes d'introduction

Finances

- Budget et comptes annuels
- Relations bancaires, emprunts
- Responsable de la bourse de l'AIEM
- Responsable de la facturation
- Préavis relatifs aux comptes et à la gestion

Surveillants de réseaux

- En charge de la surveillance des tâches du MAQ
- Responsable auprès des surveillants de réseaux
- Organisation d'une séance mensuelle avec les surveillants de réseaux
- Surveillance technique du réseau AIEM

Autocontrôle et qualité de l'eau

- Relation avec l'OFCO
- Surveillance de l'application des mesures sanitaires MAQ
- Application du programme et de la fréquence des analyses de l'eau
- Devoir d'information à la population

Défense incendie

- Répondant du SDIS et de l'ECA
- Responsable des projets de développement de la défense incendie
- Application du programme d'entretien des BHs

Réseau de distribution

- Responsable du réseau de distribution auprès des abonnées de sa commune
- Entretien et travaux de maintenance des conduites
- Projet d'extension du réseau des conduites
- Suivi des travaux de construction et remplacement de conduites
- Préavis relatifs aux travaux sur le réseau

Entretien ouvrages AIEM et extérieurs

- Entretien et travaux de maintenance des ouvrages
- Projet de construction d'ouvrages et de transformations
- Suivi des travaux de construction et de transformation
- Préavis relatifs aux constructions et transformation d'ouvrages

Matériel technique et compteurs

- Entretien, réparation et remplacement du matériel technique
- Gestion des appareils de mesures
- Organisation des relevés de compteurs
- Maintenance matériel informatique et SIT
- Préavis relatifs au matériel technique et aux compteurs

- SEANCES** Le CODIR a tenu 24 séances ordinaires entre le 12 janvier et le 14 décembre 2021.
- INSTALLATION
DES
AUTORITES** La séance d'installation des autorités pour la législature 2021-2026 a eu lieu **le 22 juin 2021** à la Grande Salle d'Eclépens
- MM. Fontolliet, Martins et Meylan ont démissionné, ils ont été remplacés respectivement par MM. Bataillard, Gervais et Mme Gueye-Girardet.
Nous les remercions ici infiniment pour leur collaboration précieuse tout au long de leurs années à l'AIEM.
- SECRETAIRE** Eliane Fonjallaz a profité de la mise en place d'une nouvelle législature pour annoncer son désir de quitter son poste de secrétaire de l'AIEM qu'elle occupait depuis 17 ans, pour des motifs d'ordre professionnel. Elle a été remplacée au 1^{er} août 2021 par Patricia Gabriel.
Nous remercions de tout cœur Eliane pour ces nombreuses années de disponibilité dédiées à la bonne marche de l'Association.
- ACTIVITES** Quatre préavis ont été adoptés par le CODIR (voir chapitre « Conseil intercommunal »).
- Le CODIR a entrepris et assuré le suivi des démarches et travaux suite aux préavis votés par le Conseil.
- Il s'est occupé de gérer au quotidien la bonne marche de l'Association tant au niveau technique qu'administratif.

PERSONNEL D'EXPLOITATION

Eclépens : Benjamin Wicky

La Sarraz : Yanick Sordet

Pompaples : Patrick Favey

ACTIVITES

Le personnel d'exploitation se réunit environ un mercredi par mois au bureau de l'AIEM avec Alain Viret et la secrétaire pour faire part de ses remarques, de ses interventions et ainsi faire le point sur les problèmes en cours ou à venir. Ils sont les garants du bon fonctionnement de l'exploitation.

8 séances ont eu lieu en 2021.

AUTOCONTROLE / QUALITE DE L'EAU/ANALYSES

DESCRIPTION L'autocontrôle demande au distributeur d'eau de veiller à ce que l'eau de boisson distribuée soit en permanence conforme aux exigences légales et d'effectuer les analyses nécessaires. Il implique la mise en place d'un concept d'organisation de l'autocontrôle. Ces mesures sont dictées par le souci d'éliminer ou de réduire de manière acceptable les risques d'atteinte à la santé publique.

AUTOCONTRÔLE Les employés communaux suivent les directives des classeurs de l'autocontrôle.

QUALITE DE L'EAU Conformément à l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires (Art. 275d de l'ODAI), tout distributeur d'eau potable doit informer les consommateurs au sujet de la qualité de l'eau distribuée. Cette information doit contenir :

- provenance de l'eau,
- traitement de l'eau,
- teneur en nitrate de l'eau,
- la dureté totale de l'eau,
- une information générale sur la qualité microbiologique et chimique de l'eau distribuée. Lorsque des problèmes de qualité surviennent, il y a lieu de mentionner les non conformités et d'indiquer les mesures prises.

Cette information est envoyée à tous les propriétaires avec la facture d'eau. Elle est également placardée au pilier public des cinq communes et disponible sur notre site internet.

Le CODIR a fait appel cette année au laboratoire SCITEC Research SA de Lausanne pour effectuer les analyses de l'eau potable du réseau AIEM.

PROVENANCE DE L'EAU L'eau alimentant le réseau de l'AIEM provient de la nappe phréatique (Puits de Cinq-Sous à Eclépens), désinfectée par UV et des sources de la Cressionnière à La Sarraz, non traitées.

ANALYSES Des prélèvements ponctuels et officiels ont été réalisés à 8 reprises en 2021, soit un total de 29 prélèvements.

Aucun dépassement des valeurs maximales n'a été observé concernant les analyses microbiologiques à l'exception d'un cas détecté le 15.07; un contrôle inopiné a révélé la présence de 3 germes entérocoques à la fontaine en face de l'administration communale d'Eclépens. Dès réception de l'appel, L'AIEM a immédiatement procédé à 3 nouveaux prélèvements qui se sont avérés négatifs. Il s'agissait d'une mauvaise manipulation lors de la prise du 1er échantillon.

Le détail de toutes les analyses peut être consulté sur le site internet de l'AIEM.

Voici un tableau des paramètres physico-chimiques ressortant de l'analyse complète dans le réseau de distribution en 2021 :

	Valeurs des échantillons	Limite légale autorisée
Germes aérobies	0 à 185 UFC/ml	300 UFC/ml
Escherichia coli	0	0 UFC/ 100 ml
Entérocoques	3*	0 UFC/ 100 ml

	Unité	Valeurs des échantillons	Norme	Eau plutôt dure
Dureté totale	°F	26.0 à 36.5	Min. 10.0	
Nitrate	Mg/L	6.0 mg/L à 21.7mg/L	Max. 40.0 mg/L	
Calcium	Mg/L	84.0 mg/L à 117.0 mg/L	Max. 200 mg/L	
Magnesium	Mg/L	10.0 à 12.2 mg/L	Max. 125.0 mg/L	
Sodium	Mg/L	2.9 mg/L à 9.5 mg/L	Max. 200.0 mg/L	
Chlorure	Mg/L	5.2 mg/L à 15.2 mg/L	Max. 20.0 mg/L	
Sulfates	Mg/L	8.0 à 29.3 mg/L	Max. 50 mg/L	
pH		7.4 à 7.7	M : 6.8 à 8.2	

DEFENSE INCENDIE

CONTRÔLE ET MAINTENANCE DES BH

Le contrôle et la maintenance des bornes hydrantes suivants ont été effectués en 2021 :

- L'entreprise Hinni a contrôlé 105 BH sur les communes de La Sarraz, Ferreyres et Orny. 64 sont en bon état, le restant a été classé par priorité selon la gravité des défauts constatés :
 - 1 BH en priorité 1
 - 5 BH en priorité 2
 - 35 BH en priorité 3
- Les employés communaux ont vérifié les bornes hydrantes des communes de Pompaples et Eclépens.

REPARATION ET REPLACEMENT DES BH

La maison Hinni n'a procédé à l'entretien et au remplacement d'aucune BH en 2021. Les interventions sont reportées à 2022.

PROJET

Mise en conformité de la protection incendie du camping de La Venoge à La Sarraz et extension du réseau d'eau potable et pose de nouvelles bornes hydrantes

RESEAU DE DISTRIBUTION

Travaux effectués sur le réseau :

ECLEPENS	Il a été procédé à la fermeture d'une vanne pour que l'eau ne passe plus par Rapille-Dessus depuis La Sarraz. Un bruit récurant de circulation d'eau était constamment entendu chez un particulier.
FERREYRES	---
LA SARRAZ	Sources de La Cressonnière, problème de réglage de la vanne de décharge. Réparation d'une fuite d'eau au Chemin du Mormont.
ORNY	---
POMPAPLES	---

VANNES

TRAVAUX

TRAVAUX	DESCRIPTION	Etat au 31.12.21
POMPAPLES	Démolition du bâtiment Rue du Four à Pompaples	<i>Travaux en cours</i>

BATIMENTS / OUVRAGES AIEM

ENTRETIEN	Procéder à une étude de l'état de la Chambre Cridec.
ACTIVITES	---

MATERIEL TECHNIQUE / COMPTEURS

COMPTEURS

Dans le cadre de la planification normale de renouvellement des compteurs, nous allons procéder par étapes au changement des compteurs de plus de 10 ans.

MATERIEL TECHNIQUE

Nous avons procédé au changement de la tablette pour les relevés des compteurs.