



A Consulting Company for Scientific Challenges

TIBIO Sagl

Via alla Valle 11
6949 Comano

TIBIO Suisse romande

Chemin de Bérée 4C
1010 Lausanne

Contact:

Filippo Rey
MSc Biologie, Project manager
Email: filippo.rey@tibio.ch
Telephone: 076 343 19 47

Association AIEM

Grand-Rue 25
1315 La Sarraz
Svizzera

Date: Lausanne, le 27.08.2025

TB25-2051

**Autocontrôle eau potable AIEM 2025 -
TB25-2051**

Client: Association AIEM

Version 1, 27/08/2025



Les services et produits de TIBIO sont
reconnus comme label suisse

1. Objet du rapport

3^{ème} Analyse autocontrôle eau potable AIEM 2025 : 18.08.2025

2. Échantillon

ID Interne	ID client	Type d'eau
TB25-2051.24	E1 SP Cinq Sous, Eclépens	Reseau
TB25-2051.25	S1 S. Cressonière après UV, La Sarraz	Source
TB25-2051.26	S2 S. Cressonière avant UV, La Sarraz	Source
TB25-2051.27	E2 WC publics, Eclepens	Réseau
TB25-2051.28	E3 Déchetterie, Eclépens	Réseau
TB25-2051.29	E4 Ch. Cridec, Eclépens	Réseau
TB25-2051.30	S3 F. Hôpital St Loup, La Sarraz	Réseau
TB25-2051.31	S4 F. Rte de dizey, La Sarraz	Réseau
TB25-2051.32	O1 F. publique bas du village, Orny	Réseau
TB25-2051.33	F1 F. Place de jeux, Ferreyres	Réseau
TB25-2051.34	P1 F. Sordettes, Pommaples	Réseau

3. Résultats

Toutes les analyses sont effectuées dans un laboratoire accrédité ISO (STS 0278).

N° d'échantillon : TB25-2051.24
Lieu de prélèvement : E1 SP Cinq Sous, Eclépens
Température de l'eau : ---
Date et heure du prélèvement : 18.08.2025

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Escherichia coli	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Germes aérobies mésophiles 72h	13 CFU/mL	---	300 CFU/mL	18.08.2025	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Alcalinité - CaCO ₃	269 mg/L	20.2	---	22.08.2025	
Alcalinité	328 mg/L	24.6	---	22.08.2025	
Ammonium - NH ₄	<10 µg/L	---	100 µg/L	19.08.2025	
Bromure	<0.1 mg/L	---	---	21.08.2025	
Chlorure	11,6 mg/L	0.6	---	21.08.2025	
Conductivité (25°C)	605 µS/cm	7.9	Max. 800 µS/cm	21.08.2025	
Dureté totale - CaCO ₃	31.2 °F	1.6	---	21.08.2025	
Fluorure	<0.1 mg/L	---	1.5 mg/L	21.08.2025	
Nitrate - NO ₃	18,4 mg/L	1.7	40 mg/L	21.08.2025	
Nitrite - NO ₂	<10/<10 µg/L	---	100 µg/L	19.08.2025	
Orthophosphate - P	<31 µg/L	---	---	19.08.2025	
Orthophosphate - PO ₄	<31 µg/L	---	---	19.08.2025	
pH	7.56	0.1	---	21.08.2025	
Sulfate	18,1 mg/L	1.5	---	21.08.2025	
Turbidité	<0,5/<0,5 NTU	---	---	19.08.2025	

Composés organiques (NVOC)					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Carbone organique total (TOC)	0.8 mg/L	0.05	2 mg/L	20.08.2025	
Triclosan	<50/<50 ng/L	---	---	23.08.2025	

Eléments					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Ca: Calcium dissous	91.6/90.6 mg/L	19	---	21.08.2025	
K: Potassium dissous	2.4/2.4 mg/L	0.4	---	21.08.2025	
Mg: Magnésium dissous	8.5/8.3 mg/L	0.5	---	21.08.2025	
Na: Sodium dissous	7.8/7.9 mg/L	0.8	200 mg/L	21.08.2025	

Composés perfluorés					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
PFBA	<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFBS	<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFDA	<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFDODA	<5 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFDODS	<5 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFDS	<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFHpA	<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFHpS	<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFHxA	1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFHxS	2 ng/L	---	300 ng/L	21.08.2025	
PFNA	<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFNS	<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFOA	<1 ng/L	---	500 ng/L	21.08.2025	
PFOS	3 ng/L	---	300 ng/L	21.08.2025	
PFPeA	<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFPeS	<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFTTrDA	<5 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFTTrDS	<10 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFUnDA	<5 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFUnDS	<5 ng/L	---	---	21.08.2025	

Micropolluants					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
2,6-Dichlorobenzamide	<10/<10 ng/L	---	---	23.08.2025	
Alachlor	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Amétryne	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Atrazine	35/36 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Atrazine-déiisopropyle	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Atrazine-déséthyle	24/24 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Bentazone	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Bromacil	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Carbendazime	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	

Chloridazone	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Chloridazone-désphényle	342/357 ng/L	---	---	23.08.2025	
Chloridazone-méthyl-desphényle	96/105 ng/L	---	---	23.08.2025	
Chlorothalonil R417888	<25/<25 ng/L	---	---	23.08.2025	
Chlorothalonil R471811	50/54 ng/L	---	---	23.08.2025	
Chlorothalonil R611965	<50/<50 ng/L	---	---	23.08.2025	
Chlorothalonil R611968	<25/<25 ng/L	---	---	23.08.2025	
Chlorothalonil SYN507900	<25/<25 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Chlortoluron	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Cyanazine	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
DEET	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Diazinon	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Diuron	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Hexazinone	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Imidacloprid	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Irgarol	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Isoproturon	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Linuron	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Métalaxyl	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Métamitron	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Métazachlore	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Métobromuron	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Métolachlore	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Métolachlore-ESA	<10/<10 ng/L	---	---	23.08.2025	
Métolachlore-OA	<10/<10 ng/L	---	---	23.08.2025	
Métoxuron	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Métribuzine	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Monolinuron	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Nicosulfuron	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Penconazole	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Pirimicarbe	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Prométryne	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Propamocarbe	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Propazine	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Propiconazole	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Sebuthylazine	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Simazine	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Terbuthylazine	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	

Terbutylazine-déséthyle	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Terbutryne	<10/<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Σ phytosanitaires pertinents	60 ng/L	---	500 ng/L	23.08.2025	

N° d'échantillon : TB25-2051.25
 Lieu de prélèvement : S1 S. Cressonière après UV, La Sarraz
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 18.08.2025

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Escherichia coli	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Germes aérobies mésophiles 72h	3 CFU/mL	---	---	18.08.2025	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Conductivité (25°C)	507 µS/cm	6.6	Max. 800 µS/cm	21.08.2025	
Turbidité	0.6 NTU	0.05	Max. 1.0 NTU	19.08.2025	

N° d'échantillon : TB25-2051.26
 Lieu de prélèvement : S2 S. Cressonière avant UV, La Sarraz
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 18.08.2025

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	2 CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Escherichia coli	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Germes aérobies mésophiles 72h	77 CFU/mL	---	100 CFU/mL	18.08.2025	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Alcalinité - CaCO ₃	233 mg/L	17.5	---	22.08.2025	
Alcalinité	284 mg/L	21.3	---	22.08.2025	
Ammonium - NH ₄	<10 µg/L	---	100 µg/L	19.08.2025	
Bromure	<0.1 mg/L	---	---	21.08.2025	
Chlorure	5.4 mg/L	0.3	---	21.08.2025	
Conductivité (25°C)	495 µS/cm	6.4	Max. 800 µS/cm	21.08.2025	
Dureté totale - CaCO ₃	26.7 °F	1.3	---	21.08.2025	
Fluorure	0.2 mg/L	0.01	1.5 mg/L	21.08.2025	
Nitrate - NO ₃	5,6 mg/L	0.5	40 mg/L	21.08.2025	
Nitrite - NO ₂	<10 µg/L	---	100 µg/L	19.08.2025	
Orthophosphate - P	<31 µg/L	---	---	19.08.2025	
Orthophosphate - PO ₄	<31 µg/L	---	---	19.08.2025	
pH	7.49	0.1	---	21.08.2025	
Sulfate	9.3 mg/L	0.8	---	21.08.2025	
Turbidité	<0.5 NTU	---	---	19.08.2025	

Composés organiques (NVOC)					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Carbone organique total (TOC)	0.6 mg/L	0.04	2 mg/L	20.08.2025	
Triclosan	<50 ng/L	---	---	23.08.2025	

Eléments					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Ca: Calcium dissous	72.3 mg/L	15.1	---	21.08.2025	
K: Potassium dissous	0.7 mg/L	0.2	---	21.08.2025	
Mg: Magnésium dissous	12.2 mg/L	3.0	---	21.08.2025	
Na: Sodium dissous	3.0 mg/L	0.6	200 mg/L	21.08.2025	

Composés perfluorés					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
PFBA	<1/<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFBS	<1/<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFDA	<1/<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFDODA	<5/<5 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFDODS	<5/<5 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFDS	<1/<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFHpA	<1/<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFHpS	<1/<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFHxA	<1/<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFHxS	<1/<1 ng/L	---	300 ng/L	21.08.2025	
PFNA	<1/<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFNS	<1/<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFOA	<1/<1 ng/L	---	500 ng/L	21.08.2025	
PFOS	<1/<1 ng/L	---	300 ng/L	21.08.2025	
PFPeA	<1/<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFPeS	<1/<1 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFTTrDA	<5/<5 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFTTrDS	<10/<10 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFUnDA	<5/<5 ng/L	---	---	21.08.2025	
PFUnDS	<5/<5 ng/L	---	---	21.08.2025	

Micropolluants					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
2,6-Dichlorobenzamide	<10 ng/L	---	---	23.08.2025	
Alachlor	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Amétryne	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Atrazine	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Atrazine-déiisopropyle	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Atrazine-déséthyle	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Bentazone	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Bromacil	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Carbendazime	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	

Chloridazone	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Chloridazone-désphényle	<10 ng/L	---	---	23.08.2025	
Chloridazone-méthyl-desphényle	<10 ng/L	---	---	23.08.2025	
Chlorothalonil R417888	<25 ng/L	---	---	23.08.2025	
Chlorothalonil R471811	<50 ng/L	---	---	23.08.2025	
Chlorothalonil R611965	<50 ng/L	---	---	23.08.2025	
Chlorothalonil R611968	<25 ng/L	---	---	23.08.2025	
Chlorothalonil SYN507900	<25 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Chlortoluron	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Cyanazine	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
DEET	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Diazinon	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Diuron	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Hexazinone	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Imidacloprid	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Irgarol	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Isoproturon	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Linuron	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Métalaxyl	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Métamitron	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Métazachlore	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Métobromuron	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Métolachlore	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Métolachlore-ESA	<10 ng/L	---	---	23.08.2025	
Métolachlore-OA	<10 ng/L	---	---	23.08.2025	
Métoxuron	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Métribuzine	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Monolinuron	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Nicosulfuron	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Penconazole	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Pirimicarbe	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Prométryne	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Propamocarbe	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Propazine	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Propiconazole	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Sebuthylazine	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Simazine	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Terbuthylazine	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	

Terbutylazine- déséthyle	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Terbutryne	<10 ng/L	---	100 ng/L	23.08.2025	
Σ phytosanitaires pertinents	<50 ng/L	---	500 ng/L	02.03.2025	

N° d'échantillon : TB25-2051.27
 Lieu de prélèvement : E2 WC publics, Eclepens
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 18.08.2025

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Escherichia coli	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Germes aérobies mésophiles 72h	7 CFU/mL	---	300 CFU/mL	18.08.2025	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Alcalinité - CaCO ₃	244 mg/L	18.3	---	22.08.2025	
Alcalinité	298 mg/L	22.3	---	22.08.2025	
Ammonium - NH ₄	<10 µg/L	---	100 µg/L	19.08.2025	
Bromure	<0.1 mg/L	---	---	21.08.2025	
Chlorure	5.4 mg/L	0.3	---	21.08.2025	
Conductivité (25°C)	494 µS/cm	6.4	Max. 800 µS/cm	21.08.2025	
Dureté totale - CaCO ₃	26.8 °F	1.3	---	21.08.2025	
Fluorure	0.2 mg/L	0.01	1.5 mg/L	21.08.2025	
Nitrate - NO ₃	5,6 mg/L	0.5	40 mg/L	21.08.2025	
Nitrite - NO ₂	<10 µg/L	---	100 µg/L	19.08.2025	
Orthophosphate - P	<31 µg/L	---	---	19.08.2025	
Orthophosphate - PO ₄	<31 µg/L	---	---	19.08.2025	
pH	7.58	0.1	---	21.08.2025	
Sulfate	9.4 mg/L	0.8	---	21.08.2025	
Turbidité	<0.5 NTU	---	---	19.08.2025	

Composés organiques (NVOC)					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Carbone organique total (TOC)	0.6/0.6 mg/L	0.04	2 mg/L	20.08.2025	

Eléments					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Ca: Calcium dissous	70.3 mg/L	14.8	---	21.08.2025	
K: Potassium dissous	0.6 mg/L	0.1	---	21.08.2025	
Mg: Magnésium dissous	12.3 mg/L	3.0	---	21.08.2025	
Na: Sodium dissous	3.1 mg/L	0.6	200 mg/L	21.08.2025	

N° d'échantillon : TB25-2051.28
 Lieu de prélèvement : E3 Déchetterie, Eclépens
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 18.08.2025

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Escherichia coli	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Germes aérobies mésophiles 72h	4 CFU/mL	---	300 CFU/mL	18.08.2025	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Conductivité (25°C)	497 µS/cm	6.5	Max. 800 µS/cm	25.08.2025	
Turbidité	<0.5 NTU	---	Max. 1.0 NTU	19.08.2025	

N° d'échantillon : TB25-2051.29
 Lieu de prélèvement : E4 Ch. Cridec, Eclépens
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 18.08.2025

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Escherichia coli	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Germes aérobies mésophiles 72h	190 CFU/mL	---	300 CFU/mL	18.08.2025	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Conductivité (25°C)	321 µS/cm	4.2	Max. 800 µS/cm	25.08.2025	
Turbidité	<0.5 NTU	---	Max. 1.0 NTU	19.08.2025	

N° d'échantillon : TB25-2051.30
 Lieu de prélèvement : S3 F. Hôpital St Loup, La Sarraz
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 18.08.2025

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Escherichia coli	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Germes aérobies mésophiles 72h	6 CFU/mL	---	300 CFU/mL	18.08.2025	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Conductivité (25°C)	474 µS/cm	6.2	Max. 800 µS/cm	25.08.2025	
Turbidité	<0.5 NTU	---	Max. 1.0 NTU	19.08.2025	

N° d'échantillon : TB25-2051.31
 Lieu de prélèvement : S4 F. Rte de dizey, La Sarraz
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 18.08.2025

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Escherichia coli	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Germes aérobies mésophiles 72h	29 CFU/mL	---	300 CFU/mL	18.08.2025	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Conductivité (25°C)	476 µS/cm	7.2	Max. 800 µS/cm	25.08.2025	
Turbidité	<0.5 NTU	---	Max. 1.0 NTU	19.08.2025	

N° d'échantillon : TB25-2051.32
 Lieu de prélèvement : O1 F. publique bas du village, Orny
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 18.08.2025

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Escherichia coli	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Germes aérobies mésophiles 72h	12 CFU/mL	---	300 CFU/mL	18.08.2025	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Conductivité (25°C)	475 µS/cm	6.2	Max. 800 µS/cm	25.08.2025	
Turbidité	<0.5 NTU	---	Max. 1.0 NTU	19.08.2025	

N° d'échantillon : TB25-2051.33
 Lieu de prélèvement : F1 F. Place de jeux, Ferreyres
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 18.08.2025

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Escherichia coli	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Germes aérobies mésophiles 72h	5 CFU/mL	---	300 CFU/mL	18.08.2025	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Conductivité (25°C)	477 µS/cm	6.2	Max. 800 µS/cm	25.08.2025	
Turbidité	<0.5 NTU	---	Max. 1.0 NTU	19.08.2025	

N° d'échantillon : TB25-2051.34
 Lieu de prélèvement : P1 F. Sordettes, Pomaples
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 18.08.2025

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Escherichia coli	n.d. CFU/100 mL	---	0 CFU/100mL	18.08.2025	
Germes aérobies mésophiles 72h	4 CFU/mL	---	300 CFU/mL	18.08.2025	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Conductivité (25°C)	477 µS/cm	6.2	Max. 800 µS/cm	25.08.2025	
Turbidité	<0.5 NTU	---	Max. 1.0 NTU	19.08.2025	

4. Conclusion

Les échantillons testés lors du troisième autocontrôle de 2025 sont conformes aux limites de l'ordonnance OPBD en vigueur. L'échantillon TB25-2051.26 (S2 S. Cressonière avant UV, La Sarraz) présente une concentration de 2 CFU/100 mL d'Enterocoques, absents dans l'échantillon TB25-2051.25 (S1 S. Cressonière après UV, La Sarraz). Cette déviation par rapport à la norme n'est donc pas significative.

Nous restons à votre disposition pour toute question.

Pour TIBIO Sagl
 Filippo Rey



Les recommandations de ce rapport sont basées sur les Normes actuelles et les résultats fournis par nos laboratoires partenaires. TIBIO n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par la mise en œuvre de ces recommandations ou lié à celles-ci de quelque manière que ce soit.