



Office de la consommation
Qualité et distribution de l'eau
Chemin des Boveresses 155
CH - 1066 Epalinges



STS 0176

AIEM Association Intercommunale des
Eaux du Mormont
Grand-Rue 25
Case postale 45
1315 La Sarraz

Epalinges, le 17.03.2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VD-2237

V 1



INTRODUCTION

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / AIEM Association Intercommunale des Eaux du Mormont
Prélèvement du : 11.03.2026
Date arrivée : 11.03.2026
Effectué par : Monsieur Christophe RIOND, Inspecteur des eaux

ÉCHANTILLON

26-25026 Eau potable dans le réseau de distribution, traitée ou non traitée. Conforme
4157 - Ferreyres, 01 - Maison de commune - Buanderie - Robinet de la plonge, Route des Bois 3, 1313 Ferreyres

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 26-25026

Heure : 07h30
Secteur : 4157 - Ferreyres
Lieu de prélèvement : 01 - Maison de commune - Buanderie - Robinet de la plonge, Route des Bois 3, 1313 Ferreyres
Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution, traitée ou non traitée.
Température de l'eau : 10.7 °C

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	0 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Conforme
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Conforme

Analyses physico-chimiques (VD-EAUX-Majeur)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
751-MON-013	Turbidité	0.1 ± 0.0 UT/F	max. 1.0 UT/F	Conforme
751-MON-004	pH	7.8 ± 0.2	M : 6.8 - 8.2	
751-MON-004	Hydrogénocarbonate	323 ± 16 mg/L		
751-MON-002	Dureté totale	28.6 ± 1.4 °f	M : min. 10.0 °f	Conforme
751-MON-004	Dureté carbonatée	26.4 ± 1.3 °f		
751-MON-004	Conductivité électrique à 20°C	503 ± 25 µS/cm	M : max. 800 µS/cm	
751-MON-003	Carbone organique total	0.6 ± 0.1 mg/L	max. 2.0 mg/L	Conforme
751-MON-007	Nitrite	non décelé	max. 0.100 mg/L	Conforme
751-MON-009	Ammonium	non décelé	max. 0.100 mg/L	Conforme
751-MON-002	Lithium	non décelé		Conforme
751-MON-002	Sodium	7.0 ± 0.7 mg/L	max. 200.0 mg/L	
751-MON-002	Magnésium	8.8 ± 0.9 mg/L	M : max. 125.0 mg/L	
751-MON-002	Potassium	2.4 ± 0.2 mg/L	M : max. 5.0 mg/L	Conforme
751-MON-002	Calcium	100 ± 10 mg/L	M : max. 200 mg/L	
751-MON-001	Fluorure	0.10 ± 0.02 mg/L	max. 1.50 mg/L	
751-MON-001	Chlorure	9.1 ± 1.4 mg/L	M : max. 20.0 mg/L	Conforme
751-MON-001	Bromure	non décelé		
751-MON-001	Nitrate	15.4 ± 2.3 mg/L	max. 40.0 mg/L	
751-MON-001	Sulfate	14 ± 2 mg/L	M : max. 50 mg/L	Conforme
751-MON-110	Argent	non décelé	max. 0.100 mg/L	
751-MON-110	Aluminium	0.002 ± 0.000 mg/L	max. 0.200 mg/L	
751-MON-110	Arsenic	non décelé	max. 10.0 µg/L	Conforme
751-MON-110	Bore	non décelé	max. 1.000 mg/L	Conforme
751-MON-110	Cadmium	non décelé	max. 3.0 µg/L	Conforme
751-MON-110	Chrome	non décelé	max. 50.0 µg/L	Conforme
751-MON-110	Cuivre	non décelé	max. 1.000 mg/L	Conforme
751-MON-110	Fer	<0.001 mg/L	max. 0.200 mg/L	Conforme
751-MON-110	Manganèse	non décelé	max. 50.0 µg/L	Conforme
751-MON-110	Nickel	non décelé	max. 20.0 µg/L	Conforme
751-MON-110	Plomb	non décelé	max. 10.0 µg/L	Conforme
751-MON-110	Antimoine	non décelé	max. 5.0 µg/L	Conforme
751-MON-110	Sélénium	non décelé	max. 10.0 µg/L	Conforme
751-MON-110	Uranium	<1.0 µg/L	max. 30.0 µg/L	Conforme
751-MON-110	Zinc	0.005 ± 0.002 mg/L	max. 5.000 mg/L	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Eau assez dure. (Notice technique SSIGE W10027)

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon prélevé. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Le Chimiste cantonal ad intérim
Dr Claude RAMSEIER

P.O. 