



A Consulting Company for Scientific Challenges

TIBIO Sagl

Via alla Valle 11
6949 Comano

TIBIO Suisse romande

Chemin de Bérée 4C
1010 Lausanne

Contact:

Filippo Rey
MSc Biologie, Project manager
Email: filippo.rey@tibio.ch
Telephone: 076 343 19 47

Association AIEM

Grand-Rue 25
1315 La Sarraz
Svizzera

Date: Lausanne, le 07.09.2026

TB26-2016

**Autocontrôle eau potable AIEM 2026 -
TB26-2016**

Client: Association AIEM

Version 2, 07/09/2026



Les services et produits de TIBIO sont
reconnus comme label suisse

1. Objet du rapport

3^{ème} Analyse autocontrôle eau potable AIEM 2026 : 19.08.2026

2. Échantillon

ID Interne	ID client	Type d'eau
TB26-2016.0022	E1 SP Cinq Sous, Eclépens	Source
TB26-2016.0023	S1 S. Cressonnière après UV, La Sarraz	Réseau
TB26-2016.0024	S2 S. Cressonnière avant UV, La Sarraz	Réseau
TB26-2016.0025	WC publics, Eclepens	Réseau
TB26-2016.0026	E3 Déchetterie, Eclépens	Réseau
TB26-2016.0027	E4 Ch. Cridec, Eclépens	Réseau
TB26-2016.0028	S3 F. Hôpital St Loup, La Sarraz	Réseau
TB26-2016.0029	S4 F. Rte de dizey, La Sarraz	Réseau
TB26-2016.0030	O1 F. publique bas du village, Orny	Réseau
TB26-2016.0031	F1 F. Place de jeux, Ferreyres	Réseau
TB26-2016.0032	P1 F. Sordettes, Pompaples	Réseau

3. Résultats

Toutes les analyses sont effectuées dans un laboratoire accrédité ISO (STS 0278).

N° d'échantillon : TB26-2016.0022
Lieu de prélèvement : E1 SP Cinq Sous, Eclépens
Température de l'eau : ---
Date et heure du prélèvement : 19.08.2026 07:30

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Escherichia coli	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Germes aérobies mésophiles 72h	13 CFU/mL	---	100 CFU/mL	19.08.2026	

Composés organiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Carbone organique total (TOC)	0.7 mg/L	0.05	2 mg/L	21.08.2026	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Alcalinité - CaCO ₃	260 mg/L	19.5	---	21.08.2026	
Alcalinité	317 mg/L	23.8	---	21.08.2026	
Ammonium - NH ₄	< 10 µg/L	---	100 µg/L	21.08.2026	
Bromure	<0,1 mg/L	---	---	19.08.2026	
Chlorure	9.7 mg/L	1.9	---	19.08.2026	
Conductivité (25°C)	556 µS/cm	7.2	Max. 800 µS/cm	21.08.2026	
Dureté totale - CaCO ₃	27.8 °F	1.4	---	21.08.2026	
Fluorure	< 0.1 mg/L	---	1.5 mg/L	19.08.2026	
Nitrate - NO ₃	16.2 mg/L	2.5	40 mg/L	19.08.2026	
Nitrite - NO ₂	< 0.01 mg/L	---	100 µg/L	19.08.2026	
Orthophosphate - P	< 10 µg/L	---	---	25.08.2026	
Orthophosphate - PO ₄	< 31 µg/L	---	---	25.08.2026	
pH	7.77	0.1	---	21.08.2026	
Sulfate	15.8 mg/L	2.9	---	19.08.2026	
Turbidité	< 0.5 NTU	---	---	20.08.2026	
Eléments					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques

Ca: Calcium dissous	89.35 mg/L	18.7	---	20.08.2026	
K: Potassium dissous	2.35 mg/L	0.5	---	20.08.2026	
Li: Lithium dissous	<0.05 mg/L	---	---	20.08.2026	
Mg: Magnésium dissous	7.6 mg/L	1.9	---	20.08.2026	
Na: Sodium dissous	6.9 mg/L	1.4	200 mg/L	20.08.2026	

Composés perfluorés					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
PFBA	<1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFBS	<1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFDA	<1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFDODA	<5 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFDS	<1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFHpA	<1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFHpS	<1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFHxA	<1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFHxS y compris ramifiés	<1 ng/L	---	300 ng/L	21.08.2026	
PFNA	<1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFOA y compris ramifiés	<1 ng/L	---	500 ng/L	21.08.2026	
PFOS y compris ramifiés	2 ng/L	0.7	300 ng/L	21.08.2026	
PFPeA	<1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFPeS	<1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFTTrDA	<5 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFUnA	<1 ng/L	---	---	21.08.2026	

Micropolluants					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
2,6-Dichlorobenzamide	<10 ng/L	---	---	24.08.2026	
Alachlor	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Amétryne	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Atrazine	25 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Atrazine-déisopropyle	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Atrazine-déséthyle	19 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Bentazone	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Bromacil	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Carbendazime	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Chloridazone	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Chloridazone-désphényle	238.5 ng/L	---	---	24.08.2026	

Chloridazone-méthyl-desphényle	123 ng/L	---	---	24.08.2026	
Chlorothalonil R417888	<25 ng/L	---	100 ng/L	21.08.2026	
Chlorothalonil R471811	<50 ng/L	---	100 ng/L	21.08.2026	
Chlorothalonil R611965	<50 ng/L	---	100 ng/L	21.08.2026	
Chlorothalonil R611968	<25 ng/L	---	100 ng/L	21.08.2026	
Chlorothalonil SYN507900	<25 ng/L	---	100 ng/L	21.08.2026	
Chlortoluron	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Cyanazine	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
DEET	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Diazinon	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Diuron	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Hexazinone	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Imidacloprid	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Irgarol	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Isoproturon	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Linuron	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métalaxyl	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métamitron	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métazachlore	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métobromuron	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métolachlore	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métolachlore-ESA	<10 ng/L	---	---	24.08.2026	
Métolachlore-OA	<10 ng/L	---	---	24.08.2026	
Métoxuron	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métribuzine	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Monolinuron	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Nicosulfuron	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Penconazole	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Pirimicarbe	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Prométryne	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Propamocarbe	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Propazine	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Propiconazole	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Sebuthylazine	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Simazine	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Terbuthylazine	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Terbuthylazine-déséthyle	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Terbutryne	<10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	

Mélatamine	<10 ng/L	---	100 ng/L	25.08.2026	
Σ phytosanitaires pertinents	44 ng/L	---	500 ng/L	25.08.2026	

N° d'échantillon : TB26-2016.0023
 Lieu de prélèvement : S1 S. Cressonière après UV, La Sarraz
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 19.08.2026 08:15

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Escherichia coli	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Germes aérobies mésophiles 72h	24 CFU/mL	---	300 CFU/mL	19.08.2026	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Conductivité (25°C)	484 µS/cm	6.3	Max. 800 µS/cm	24.08.2026	
Turbidité	< 0.5 NTU	---	Max. 1.0 NTU	20.08.2026	

N° d'échantillon : TB26-2016.0024
 Lieu de prélèvement : S2 S. Cressonière avant UV, La Sarraz
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 19.08.2026 08:12

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	1 CFU/100 mL	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Escherichia coli	2 CFU/100 mL	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Germes aérobies mésophiles 72h	82 CFU/mL	---	---	19.08.2026	

Composés organiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Carbone organique total (TOC)	0.6 mg/L	0.04	2 mg/L	21.08.2026	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Alcalinité - CaCO ₃	242 mg/L	18.1	---	21.08.2026	
Alcalinité	295 mg/L	22.1	---	21.08.2026	
Ammonium - NH ₄	12 µg/L	2.5	100 µg/L	21.08.2026	
Bromure	< 0.1 mg/L	---	---	19.08.2026	
Chlorure	6 mg/L	1.2	---	19.08.2026	
Conductivité (25°C)	488 µS/cm	6.3	Max. 800 µS/cm	21.08.2026	
Dureté totale - CaCO ₃	25.4 °F	1.3	---	21.08.2026	
Fluorure	0.2 mg/L	0.02	1.5 mg/L	19.08.2026	
Nitrate - NO ₃	5.7 mg/L	0.9	40 mg/L	19.08.2026	
Nitrite - NO ₂	< 0.01 mg/L	---	100 µg/L	19.08.2026	
Orthophosphate - P	< 10 µg/L	---	---	25.08.2026	
Orthophosphate - PO ₄	< 31 µg/L	---	---	25.08.2026	
pH	7.7	0.1	---	21.08.2026	
Sulfate	9.9 mg/L	1.8	---	19.08.2026	
Turbidité	< 0.5 NTU	---	---	20.08.2026	

Eléments					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Ca: Calcium dissous	70.7 mg/L	14.8	---	20.08.2026	

K: Potassium dissous	0.6 mg/L	0.1	---	20.08.2026	
Li: Lithium dissous	< 0.05 mg/L	---	---	20.08.2026	
Mg: Magnésium dissous	12.6 mg/L	3.1	---	20.08.2026	
Na: Sodium dissous	3.1 mg/L	0.6	200 mg/L	20.08.2026	

Composés perfluorés					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
PFBA	< 1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFBS	< 1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFDA	< 1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFDoDA	< 5 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFDS	< 1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFHpA	< 1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFHpS	< 1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFHxA	< 1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFHxS y compris ramifiés	< 1 ng/L	---	300 ng/L	21.08.2026	
PFNA	< 1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFOA y compris ramifiés	< 1 ng/L	---	500 ng/L	21.08.2026	
PFOS y compris ramifiés	< 1 ng/L	---	300 mg/L	21.08.2026	
PFPeA	< 1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFPeS	< 1 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFTTrDA	< 5 ng/L	---	---	21.08.2026	
PFUnA	< 1 ng/L	---	---	21.08.2026	

Micropolluants					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
2,6-Dichlorobenzamide	< 10 ng/L	---	---	24.08.2026	
Alachlor	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Amétryne	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Atrazine	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Atrazine-déisopropyle	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Atrazine-déséthyle	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Bentazone	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Bromacil	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Carbendazime	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Chloridazone	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Chloridazone-désphényle	< 10 ng/L	---	---	24.08.2026	

Chloridazone-méthyl-desphényle	< 10 ng/L	---	---	24.08.2026	
Chlorothalonil R417888	< 25 ng/L	---	100 ng/L	21.08.2026	
Chlorothalonil R471811	< 50 ng/L	---	100 ng/L	21.08.2026	
Chlorothalonil R611965	< 50 ng/L	---	100 ng/L	21.08.2026	
Chlorothalonil R611968	< 25 ng/L	---	100 ng/L	21.08.2026	
Chlorothalonil SYN507900	< 25 ng/L	---	100 ng/L	21.08.2026	
Chlortoluron	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Cyanazine	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
DEET	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Diazinon	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Diuron	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Hexazinone	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Imidacloprid	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Irgarol	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Isoproturon	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Linuron	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métalaxyl	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métamitron	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métazachlore	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métobromuron	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métolachlore	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métolachlore-ESA	< 10 ng/L	---	---	24.08.2026	
Métolachlore-OA	< 10 ng/L	---	---	24.08.2026	
Métoxuron	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métribuzine	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Monolinuron	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Nicosulfuron	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Penconazole	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Pirimicarbe	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Prométryne	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Propamocarbe	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Propazine	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Propiconazole	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Sebuthylazine	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Simazine	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Terbuthylazine	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Terbuthylazine-déséthyle	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Terbutryne	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	

Mélamine	<10 ng/L		100 ng/L	25.08.2026	
Σ phytosanitaires pertinents	---	---	500 ng/L	25.08.2026	

N° d'échantillon : TB26-2016.0025
 Lieu de prélèvement : WC publics, Eclepens
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 19.08.2026 07:20

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Escherichia coli	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Germes aérobies mésophiles 72h	17 CFU/mL	---	300 CFU/mL	19.08.2026	

Composés organiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Carbone organique total (TOC)	0.5 mg/L	0.04	2 mg/L	21.08.2026	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Alcalinité - CaCO ₃	243 mg/L	18.2	---	21.08.2026	
Alcalinité	296 mg/L	22.2	---	21.08.2026	
Ammonium - NH ₄	< 10 µg/L	---	100 µg/L	21.08.2026	
Bromure	< 0.1 mg/L	---	---	19.08.2026	
Chlorure	6 mg/L	1.2	---	19.08.2026	
Conductivité (25°C)	489 µS/cm	6.4	Max. 800 µS/cm	21.08.2026	
Dureté totale - CaCO ₃	25.4 °F	1.3	---	21.08.2026	
Fluorure	0.2 mg/L	0.02	1.5 mg/L	19.08.2026	
Nitrate - NO ₃	5.7 mg/L	0.9	40 mg/L	19.08.2026	
Nitrite - NO ₂	< 0.01 mg/L	---	100 µg/L	19.08.2026	
Orthophosphate - P			---		
Orthophosphate - PO ₄	< 31 µg/L	---	---	25.08.2026	
pH	7.85	0.1	---	21.08.2026	
Sulfate	9.9 mg/L	1.8	---	19.08.2026	
Turbidité	0.7 NTU	0.07	---	20.08.2026	

Eléments					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Ca: Calcium dissous	73.5 mg/L	15.4	---	20.08.2026	
K: Potassium dissous	0.6 mg/L	0.1	---	20.08.2026	
Li: Lithium dissous	< 0.05 mg/L	---	---	20.08.2026	

Mg: Magnésium dissous	12.3 mg/L	3	---	20.08.2026	
Na: Sodium dissous	3.1 mg/L	0.6	200 mg/L	20.08.2026	

Micropolluants					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
2,6-Dichlorobenzamide	< 10 ng/L	---	---	24.08.2026	
Alachlor	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Amétryne	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Atrazine	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Atrazine-déisopropyle	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Atrazine-déséthyle	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Bentazone	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Bromacil	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Carbendazime	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Chloridazone	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Chloridazone-désphényle	< 10 ng/L	---	---	24.08.2026	
Chloridazone-méthyl-desphényle	< 10 ng/L	---	---	24.08.2026	
Chlorothalonil R417888	< 25 ng/L	---	100 ng/L	21.08.2026	
Chlorothalonil R471811	< 50 ng/L	---	100 ng/L	21.08.2026	
Chlorothalonil R611965	< 50 ng/L	---	100 ng/L	21.08.2026	
Chlorothalonil R611968	< 25 ng/L	---	100 ng/L	21.08.2026	
Chlorothalonil SYN507900	< 25 ng/L	---	100 ng/L	21.08.2026	
Chlortoluron	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Cyanazine	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
DEET	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Diazinon	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Diuron	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Hexazinone	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Imidacloprid	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Irgarol	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Isoproturon	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Linuron	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métalaxyl	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métamitron	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métazachlore	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	

Métobromuron	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métolachlore	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métolachlore-ESA	< 10 ng/L	---	---	24.08.2026	
Métolachlore-OA	< 10 ng/L	---	---	24.08.2026	
Métoxuron	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Métribuzine	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Monolinuron	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Nicosulfuron	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Penconazole	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Pirimicarbe	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Prométryne	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Propamocarbe	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Propazine	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Propiconazole	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Sebuthylazine	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Simazine	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Terbuthylazine	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Terbuthylazine- déséthyle	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Terbutryne	< 10 ng/L	---	100 ng/L	24.08.2026	
Σ phytosanitaires pertinents	---	---	500 ng/L	25.08.2026	

N° d'échantillon : TB26-2016.0026
 Lieu de prélèvement : E3 Déchetterie, Eclépens
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 19.08.2026 08:03

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Escherichia coli	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Germes aérobies mésophiles 72h	23 CFU/mL	---	300 CFU/mL	19.08.2026	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Conductivité (25°C)	282 µS/cm	3.7	Max. 800 µS/cm	24.08.2026	
Turbidité	< 0.5 NTU	---	Max. 1.0 NTU	20.08.2026	

N° d'échantillon : TB26-2016.0027
 Lieu de prélèvement : E4 Ch. Cridec, Eclépens
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 19.08.2026 07:50

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Escherichia coli	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Germes aérobies mésophiles 72h	265 CFU/mL	---	300 CFU/mL	19.08.2026	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Conductivité (25°C)	424 µS/cm	5.5	Max. 800 µS/cm	24.08.2026	
Turbidité	< 0.5 NTU	---	Max. 1.0 NTU	20.08.2026	

N° d'échantillon : TB26-2016.0028
 Lieu de prélèvement : S3 F. Hôpital St Loup, La Sarraz
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 19.08.2026 08:20

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Escherichia coli	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Germes aérobies mésophiles 72h	5 CFU/mL	---	300 CFU/mL	19.08.2026	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Conductivité (25°C)	483 µS/cm	6.3	Max. 800 µS/cm	24.08.2026	
Turbidité	< 0.5 NTU	---	Max. 1.0 NTU	20.08.2026	

N° d'échantillon : TB26-2016.029
 Lieu de prélèvement : S4 F. Rte de dizy, La Sarraz
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 19.08.2026 07:40

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Escherichia coli	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Germes aérobies mésophiles 72h	75 CFU/mL	---	300 CFU/mL	19.08.2026	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Conductivité (25°C)	466 µS/cm	6.1	Max. 800 µS/cm	24.08.2026	
Turbidité	< 0.5 NTU	---	Max. 1.0 NTU	20.08.2026	

N° d'échantillon : TB26-2016.030
 Lieu de prélèvement : O1 F. publique bas du village, Orny
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 19.08.2026 08:20

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Escherichia coli	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Germes aérobies mésophiles 72h	18 CFU/mL	---	300 CFU/mL	19.08.2026	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Conductivité (25°C)	468 µS/cm	6.1	Max. 800 µS/cm	24.08.2026	
Turbidité	< 0.5 NTU	---	Max. 1.0 NTU	20.08.2026	

N° d'échantillon : TB26-2016.031
 Lieu de prélèvement : F1 F. Place de jeux, Ferreyres
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 19.08.2026 07:50

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Escherichia coli	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Germes aérobies mésophiles 72h	18 CFU/mL	---	300 CFU/mL	19.08.2026	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Conductivité (25°C)	468 µS/cm	6.1	Max. 800 µS/cm	24.08.2026	
Turbidité	< 0.5 NTU	---	Max. 1.0 NTU	20.08.2026	

N° d'échantillon : TB26-2016.032
 Lieu de prélèvement : P1 F. Sordettes, Pomaples
 Température de l'eau : ---
 Date et heure du prélèvement : 19.08.2026 08:30

Bactériologie					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Enterocoques	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Escherichia coli	n.d.	---	0 CFU / 100 mL	19.08.2026	
Germes aérobies mésophiles 72h	25 CFU/mL	---	300 CFU/mL	19.08.2026	

Caractéristiques physico-chimiques					
Paramètres	Résultats	Incertitude	Norme	Date d'analyse	Remarques
Conductivité (25°C)	484 µS/cm	6.3	Max. 800 µS/cm	24.08.2026	
Turbidité	< 0.5 NTU	---	Max. 1.0 NTU	20.08.2026	

Tous les paramètres analysés sont conformes aux normes OPBD en vigueur au moment de l'analyse, sauf les valeurs des Entérocoques et Escherichia coli de l'échantillon TB26-2016.0024 « S2 S. Cressonière avant UV, La Sarraz ». Toutefois, comme ce dernier échantillon est prélevé avant la désinfection UV, ces dépassements ne sont pas considérés comme significatifs, puisqu'aucun dépassement n'est observé après la désinfection (échantillon TB26-2016.0023 « S1 S. Cressonière après UV, La Sarraz »). Cela indique également un bon fonctionnement du système de désinfection.

Nous restons à votre disposition pour toute question.

Pour TIBIO Sagl
 Dr Patrik Castiglioni



Filippo Rey



Les recommandations de ce rapport sont basées sur les Normes actuelles et les résultats fournis par nos laboratoires partenaires. TIBIO n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par la mise en œuvre de ces recommandations ou lié à celles-ci de quelque manière que ce soit.